

Legende:

Fahrbahn Alte Bergstrasse Belagsaufbau:	
Deckschicht: AC 8 S	3,5cm
Tragschicht: ACT 22 S	9,5cm
Fundationsschicht: RC-Kiesgemisch B 0/45, OC ₁₀ gemäss SN 670 119-NA	min. 45cm

Trottoir Belagsaufbau:	
Deckschicht: AC 8 L	3,0cm
Tragschicht: ACT 16 N	6,0cm
Fundationsschicht: RC-Kiesgemisch B 0/45, OC ₁₀ gemäss SN 670 119-NA	min. 40cm

Anpassung gemäss best. Aufbau	Betonverbundsteine sicherfähig	Betonbrücke mit Asphaltbelag
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Pflasterung	Bankett
-------------	---------

- Zaun bestehend
— Holzzaun bestehend
— Mauer bestehend
— Zaun mit Sockelmauer bestehend
— Mauer aus Quadersteinen bestehend
— Bepflanzung bestehend
— Böschungssicherung aus Natursteinen abgetrept
— Strassenablauf ø 700, TBA 333 mit Ableitung PP DN 150
— Umlegung Mischwasserkanalisation

Ausbau Alte Bergstrasse, Rundweg

Abschnitt:
Alte Bergstrasse, Bergstrasse bis Reblaubenstrasse

Bauprojekt 2019
1. Revisionsprojekt

Situation 1:200

Q	Status	Provisorisch	Ausführung	Revision
M	Gegrüßt	Datum: 27.05.2019	Name: B. van Rijs	Visum: bvr
S	Freigegeben	Datum: 27.05.2019	Name: M. Leuzinger	Visum: leu
	Ersetzt Plan/Doku		Nr.	Datum:

plan nr.	21353-402	format	gez.	kontr.	datum	rev.	datum
		50/147	bvr		27.05.19		
md ing marti + dietschweiler ag							
dipl. baingenieure eth sia usic postgasse 6, 8708 männedorf tel. 044 922 13 33 fax 044 922 13 34							

