

Legende:

Fahrbahn Alte Bergstrasse Belagsaufbau:
Deckschicht: AC 8 S 3.5cm
Tragschicht: ACT 22 S 9.5cm
Fundationsschicht: RC-Kiesgemisch B 0/45, O_{C₉₀} min. 45cm
gemäss SN 670 119-NA

Fahrbahn Rundiweg Belagsaufbau:
Deckschicht: AC 8 N 3.0cm
Tragschicht: ACT 22 N 9.0cm
Fundationsschicht: RC-Kiesgemisch B 0/45, O_{C₉₀} min. 40cm
gemäss SN 670 119-NA

Trottoir Belagsaufbau:
Deckschicht: AC 8 L 3.0cm
Tragschicht: ACT 16 N 6.0cm
Fundationsschicht: RC-Kiesgemisch B 0/45, O_{C₉₀} min. 40cm
gemäss SN 670 119-NA

Trottoir überfahrbar Belagsaufbau:
Deckschicht: AC 8 S 3.5cm
Tragschicht: ACT 22 S 9.5cm
Fundationsschicht: RC-Kiesgemisch B 0/45, O_{C₉₀} min. 45cm
gemäss SN 670 119-NA

Anpassung gemäss
best. Aufbau

Betonverbundsteine
sickerfähig

Betonbrücke mit Asphaltbelag

Pflasterung

Bankett

In Absprache mit der der verkehrstechnischen
Abteilung der Kantonspolizei Zürich werden die
Markierungen und Signalisationen während der
Ausführung festgelegt (insbesondere der
Einmündungsbereich Rundiweg / Alte
Bergstrasse).

----- Zaun bestehend
----- Holzzaun bestehend
----- Mauer bestehend
----- Zaun mit Sockelmauer
bestehend
----- Mauer aus Quadersteinen bestehend
----- Bepflanzung bestehend
----- Böschungssicherung aus
Natursteinen abgetrepp

SA Strassenablauf ø 700, TBA 333
mit Ableitung PP DN 150

Umliegung Mischwasserkanalisation

Gemeinde Uetikon am See

Kanton Zürich

Ausbau Alte Bergstrasse, Rundiweg

Abschnitt:
Rundiweg

Bauprojekt 2019
1. Revisionsprojekt

Situation 1:200

Status	Provisorisch	Ausführung	Revision
Q	Gepüft	Datum: 27.05.2019	Name: B. van Rijs
M	Freigegeben	Datum: 27.05.2019	Name: M. Leuzinger
S	Erster Plan/Doku	Nr.	Datum:

plan nr. 21353-404

format 50/147

gez. kontr. datum rev. datum

27.05.19

md ing

dipl. baingenieure eth sia usic
postgasse 6, 8708 männedorf
tel. 044 922 13 33 fax 044 922 13 34

marti + dietschweiler ag

