

Legende:

Fahrbahn Alte Bergstrasse Belagsaufbau: Deckschicht: AC 8 S 3.0cm Tragschicht: ACT 22 S 9.5cm Fundationsschicht: RC-Kiesgemisch B 0/45, O _{C₁₀} gemäss SN 670 119-NA min. 45cm	Fahrbahn Rundweg Belagsaufbau: Deckschicht: AC 8 N 3.0cm Tragschicht: ACT 22 N 9.0cm Fundationsschicht: RC-Kiesgemisch B 0/45, O _{C₁₀} gemäss SN 670 119-NA min. 40cm
Trottoir Belagsaufbau: Deckschicht: AC 8 L 3.0cm Tragschicht: ACT 16 N 6.0cm Fundationsschicht: RC-Kiesgemisch B 0/45, O _{C₁₀} gemäss SN 670 119-NA min. 40cm	Trottoir überfahrbar Belagsaufbau: Deckschicht: AC 8 S 3.5cm Tragschicht: ACT 22 S 9.5cm Fundationsschicht: RC-Kiesgemisch B 0/45, O _{C₁₀} gemäss SN 670 119-NA min. 45cm
Anpassung gemäss best. Aufbau	Betonverbundsteine sickerfähig
Pflasterung	Bankett

In Absprache mit der der verkehrstechnischen Abteilung der Kantonspolizei Zürich werden die Markierungen und Signalisationen während der Ausführung festgelegt (insbesondere der Einmündungsbereich Rundweg / Alte Bergstrasse).

- Zaun bestehend
- Holzzaun bestehend
- Mauer bestehend
- Zaun mit Sockelmauer bestehend
- Mauer aus Quadersteinen bestehend
- Bepflanzung bestehend
- Böschungssicherung aus Natursteinen abgetrepp
- Strassenablauf e 700, TBA 333 mit Ableitung PP DN 150
- Umliegung Mischwasserkanalisation

Gemeinde Uetikon am See Kanton Zürich


Ausbau Alte Bergstrasse, Rundweg
Abschnitt:
Rundweg

Bauprojekt 2019
2. Revisionsprojekt

Situation 1:200

Status	Provisorisch	Ausführung	Revision
Q	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

plan nr.	21353-404B	format	gez.	kontr.	datum	rev.	datum
		50/147	bvr		18.09.19		

 dipl. bauingenieure eth sia usic
 postgasse 6, 8708 männedorf
 marti + dietschweiler ag tel. 044 922 13 33 fax 044 922 13 34

